



COMUNE DI VARALLO POMBIA
Provincia di Novara

SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA BOLOGNINO
PROCEDURA PER LA FORNITURA DI NUOVI ARREDI



Schema per la presentazione dell'offerta economica

Varallo Pombia, marzo 2009

COMUNE DI
VARALLO POMBIA

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Tel. 0321 95355 (4) (1)

Fax 0321 95182

Email ufficiotecnico@comune.varallopombia.no.it

REDATTO DA:

Geom. Lucatello Simone

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
5	<p>TAVOLO QUADRATO IN CONGLOMERATO DI LEGNO BILAMINATO</p> <p>Struttura realizzata con gambe in massello di faggio tornito a sezione circolare da mm 60 (dimensioni di massima) ancorate al piano con sistema ad innesto.</p> <p>Piano realizzato in conglomerato ligneo da mm 28 (dimensioni di massima) placcato su ambo i lati con laminato plastico da 9/10 per uno spessore totale di mm 30 (dimensione di massima).</p> <p>Bordi realizzati in massello di faggio da mm 7 (dimensioni di massima) posti sotto laminato.</p> <p>Bordi perimetrali e angoli raggiati secono le direttive europee sull'antinfortunistica.</p> <p>DIMENSIONI DI MASSIMA DEL TAVOLO 65 x 65 x h = 52 cm</p> <p>COLORE DELLA FINITURA SUPERFICIALE DA CONCORDARE IN FASE DI ORDINE DELLA FORNITURA</p>	CAD.	0,00
15	<p>TAVOLO ESAGONALE IN CONGLOMERATO DI LEGNO BILAMINATO</p> <p>Struttura realizzata con gambe in massello di faggio tornito a sezione circolare da mm 60 (dimensioni di massima) ancorate al piano con sistema ad innesto.</p> <p>Piano realizzato in conglomerato ligneo da mm 28 (dimensioni di massima) placcato su ambo i lati con laminato plastico da 9/10 per uno spessore totale di mm 30 (dimensione di massima).</p> <p>Bordi realizzati in massello di faggio da mm 7 (dimensioni di massima) posti sotto laminato.</p> <p>Bordi perimetrali e angoli raggiati secono le direttive europee sull'antinfortunistica.</p> <p>DIMENSIONI DI MASSIMA DEL TAVOLO 130 x 65 x h = 52 cm</p> <p>COLORE DELLA FINITURA SUPERFICIALE DA CONCORDARE IN FASE DI ORDINE DELLA FORNITURA</p>	CAD.	0,00
20	<p>TAVOLO PER ADULTI IN CONGLOMERATO DI LEGNO BILAMINATO</p> <p>Struttura realizzata con gambe in massello di faggio tornito a sezione circolare da mm 60 (dimensioni di massima) ancorate al piano con sistema ad innesto.</p> <p>Piano realizzato in conglomerato ligneo da mm 28 (dimensioni di massima) placcato su ambo i lati con laminato plastico da 9/10 per uno spessore totale di mm 30 (dimensione di massima).</p> <p>Bordi realizzati in massello di faggio da mm 7 (dimensioni di massima) posti sotto laminato.</p> <p>Bordi perimetrali e angoli raggiati secono le direttive europee sull'antinfortunistica.</p> <p>DIMENSIONI DI MASSIMA DEL TAVOLO 130 x 65 x h = 72 cm</p> <p>COLORE DELLA FINITURA SUPERFICIALE DA CONCORDARE IN FASE DI ORDINE DELLA FORNITURA</p>	CAD.	0,00

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
25	<p>SEGGIOLINA IN LEGNO IMPILABILE Struttura in legno massello di faggio, con montanti anteriori e posteriori a sezione tonda, verniciati al naturale. Sedile curvato il legno multistrato di faggio spessore mm 8 (dimensione di massima) lucidato al naturale e verniciato con colori all'anilina. Schienale anatomico realizzato in legno multistrato di faggio spessore mm 8 (dimensione di massima) curvato e lucidato al naturale e verniciato con colori all'anilina. Assemblaggio ottenuto mediante incastri, colle termoindurenti e viti di montaggio. DIMNESIONI DI MASSIMA 32 x 32 x h = 30 cm COLORE DELLA FINITURA SUPERFICIALE DA CONCORDARE IN FASE DI ORDINE DELLA FORNITURA</p>	CAD.	0,00
30	<p>SEDIA IN LEGNO IMPILABILE PER ADULTI Struttura in legno massello di faggio, con montanti anteriori e posteriori a sezione tonda, verniciati al naturale. Sedile curvato il legno multistrato di faggio spessore mm 8 (dimensione di massima) lucidato al naturale e verniciato con colori all'anilina. Schienale anatomico realizzato in legno multistrato di faggio spessore mm 8 (dimensioni di massima) curvato e lucidato al naturale e verniciato con colori all'anilina. Assemblaggio ottenuto mediante incastri, colle termoindurenti e viti di montaggio. DIMNESIONI DI MASSIMA 44 x 47 x 46 x h = 83 cm COLORE DELLA FINITURA SUPERFICIALE DA CONCORDARE IN FASE DI ORDINE DELLA FORNITURA</p>	CAD.	0,00
35	<p>ARMADIO A DUE ANTE IN LEGNO NOBILITATO Dotato di quattro ripiani intermedi. DIMENSIONI DI MASSIMA cm 105 x 41 x 190 COLORE DELLA FINITURA SUPERFICIALE DA CONCORDARE IN FASE DI ORDINE DELLA FORNITURA</p>	CAD.	0,00
40	<p>ARMADIO A GIORNO IN LEGNO NOBILITATO Dotato di piano di fondo, due piani intermedi e piano superiore.. DIMENSIONI DI MASSIMA cm 105 x 41 x 100 COLORE DELLA FINITURA SUPERFICIALE DA CONCORDARE IN FASE DI ORDINE DELLA FORNITURA</p>	CAD.	0,00
45	<p>MOBILE NOVE CASELLE IN LEGNO NOBILITATO DIMENSIONI DI MASSIMA cm 105 x 41 x h 100 COLORE DELLA FINITURA SUPERFICIALE DA CONCORDARE IN FASE DI ORDINE DELLA FORNITURA</p>	CAD.	0,00
50	<p>CARRELLO MULTIUSO IN LEGNO MULTISTRATO DIMENSIONI DI MASSIMA cm 85 x 50 x 62 COLORE DELLA FINITURA SUPERFICIALE DA CONCORDARE IN FASE DI ORDINE DELLA FORNITURA</p>	CAD.	0,00

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
55	PANCHETTA LEGNO Struttura in legno massello di faggio, con montanti a sezione tonda verniciata al naturale. Sedile con bordi arrotondati realizzati in pannello multistrato di faggio, a bassa emissione di formaldeide classe E1, uniti alla struttura mediante incastri e fissati con collanti, verniciati al naturale. Spazi accessibili con dimensione inferiore a mm 8. DIMENSIONI DI MASSIMA cm 88 x 33 x h 31.	CAD.	0,00
60	ARMADIO SPOGLIATOIO A 6 POSTI A GIORNO. Dotato di tre scomparti ognuno con 2 appendiabiti e casella superiore portaoggetti. DIMENSIONI DI MASSIMA cm 105 x 41 x h 100	CAD.	0,00
65	ASTA PORTASCIUGAMANI 7 POSTI Dotata di 7 gancetti.	CAD.	0,00
70	LETTINO IMPILABILE Dimensioni cm 130 x 54,3 x 10,5 Kg 3 di peso (dati di massima). Realizzato in tubo metallico con quattro angoli arrotondati in plastica che fungono da piede e da incastro e che operano come distanziatori quando le brandine vengono sovrapposte, in modo da impedire il contatto diretto tra la parte superiore di una brandina e quella inferiore dell'altra. Telo della brandina realizzato in materiale atossico, traspirante e resistente, testato ai fini della prevenzione incendi nella classe M2. La brandina viene fornita completa di lenzuolo e targa portanome. COLORE DA CONCORDARE IN FASE DI ORDINE DELLA FORNITURA	CAD.	0,00

COMUNE DI VARALLO POMBIA Provincia di Novara
 Scuola dell'Infanzia di Via Bolognino
 PROCEDURA PER LA FORNITURA DI NUOVI ARREDI

ART.	DESCRIZIONE	U.M	PREZZO	a	b	c	quantità	COSTO
5	TAVOLO QUADRATO IN CONGLOMERATO DI LEGNO BILAMINATO Struttura realizzata con gambe in massello di faggio tornito a sezione circolare da mm 60 (dimensioni di massima) ancorate al piano con sistema ad innesto. Piano realizzato in conglomerato ligneo da mm 28 (dimensioni di massima) placcato su ambo i lati con laminato plastico da 9/10 per uno spessore totale di mm 30 (dimensione di massima). Bordi realizzati in massello di faggio da mm 7 (dimensioni di massima) posti sotto laminato. Bordi perimetrali e angoli raggianti secono le direttive europee sull'antinfortunistica. DIMENSIONI DI MASSIMA DEL TAVOLO 65 x 65 x h = 52 cm COLORE DELLA FINITURA SUPERFICIALE DA CONCORDARE IN FASE DI ORDINE DELLA FORNITURA	CAD.	€ -				60,00	€ -
20	TAVOLO PER ADULTI IN CONGLOMERATO DI LEGNO BILAMINATO Struttura realizzata con gambe in massello di faggio tornito a sezione circolare da mm 60 (dimensioni di massima) ancorate al piano con sistema ad innesto. Piano realizzato in conglomerato ligneo da mm 28 (dimensioni di massima) placcato su ambo i lati con laminato plastico da 9/10 per uno spessore totale di mm 30 (dimensione di massima). Bordi realizzati in massello di faggio da mm 7 (dimensioni di massima) posti sotto laminato. Bordi perimetrali e angoli raggianti secono le direttive europee sull'antinfortunistica. DIMENSIONI DI MASSIMA DEL TAVOLO 130 x 65 x h = 72 cm COLORE DELLA FINITURA SUPERFICIALE DA CONCORDARE IN FASE DI ORDINE DELLA FORNITURA	CAD.	€ -				4,00	€ -

preventivo per arredo per quattro sezioni

ART.	DESCRIZIONE	U.M	PREZZO	a	b	c	quantità	COSTO
25	SEGGIOLINA IN LEGNO IMPILABILE Struttura in legno massello di faggio, con montanti anteriori e posteriori a sezione tonda, verniciati al naturale. Sedile curvato il legno multistrato di faggio spessore mm 8 (dimensione di massima) lucidato al naturale e verniciato con colori all'anilina. Schienale anatomico realizzato in legno multistrato di faggio spessore mm 8 (dimensione di massima) curvato e lucidato al naturale e verniciato con colori all'anilina. Assemblaggio ottenuto mediante incastri, colle termoidurenti e viti di montaggio. DIMNESIONI DI MASSIMA 32 x 32 x h = 30 cm COLORE DELLA FINITURA SUPERFICIALE DA CONCORDARE IN FASE DI ORDINE DELLA FORNITURA	CAD.	€ -				120,00	€ -
30	SEDIA IN LEGNO IMPILABILE PER ADULTI Struttura in legno massello di faggio, con montanti anteriori e posteriori a sezione tonda, verniciati al naturale. Sedile curvato il legno multistrato di faggio spessore mm 8 (dimensione di massima) lucidato al naturale e verniciato con colori all'anilina. Schienale anatomico realizzato in legno multistrato di faggio spessore mm 8 (dimensioni di massima) curvato e lucidato al naturale e verniciato con colori all'anilina. Assemblaggio ottenuto mediante incastri, colle termoidurenti e viti di montaggio. DIMNESIONI DI MASSIMA 44 x 47 x 46 x h = 83 cm COLORE DELLA FINITURA SUPERFICIALE DA CONCORDARE IN FASE DI ORDINE DELLA FORNITURA	CAD.	€ -				8,00	€ -
35	ARMADIO A DUE ANTE IN LEGNO NOBILITATO Dotato di quattro ripiani intermedi. DIMENSIONI DI MASSIMA cm 105 x 41 x 190 COLORE DELLA FINITURA SUPERFICIALE DA CONCORDARE IN FASE DI ORDINE DELLA FORNITURA	CAD.	€ -				4,00	€ -
40	ARMADIO A GIORNO IN LEGNO NOBILITATO Dotato di piano di fondo, due piani intermedi e piano superiore.. DIMENSIONI DI MASSIMA cm 105 x 41 x 100 COLORE DELLA FINITURA SUPERFICIALE DA CONCORDARE IN FASE DI ORDINE DELLA FORNITURA	CAD.	€ -				4,00	€ -

preventivo per arredo per quattro sezioni

ART.	DESCRIZIONE	U.M	PREZZO	a	b	c	quantità	COSTO
45	MOBILE NOVE CASELLE IN LEGNO NOBILITATO DIMENSIONI DI MASSIMA cm 105 x 41 x h 100 COLORE DELLA FINITURA SUPERFICIALE DA CONCORDARE IN FASE DI ORDINE DELLA FORNITURA	CAD.	€ -				4,00	€ -
50	CARRELLO MULTIUSO IN LEGNO MULTISTRATO DIMENSIONI DI MASSIMA cm 85 x 50 x 62 COLORE DELLA FINITURA SUPERFICIALE DA CONCORDARE IN FASE DI ORDINE DELLA FORNITURA	CAD.	€ -				4,00	€ -
55	PANCHETTA LEGNO Struttura in legno massello di faggio, con montanti a sezione tonda verniciata al naturale. Sedile con bordi arrotondati realizzati in pannello multistrato di faggio, a bassa emissione di formaldeide classe E1, uniti alla struttura mediante incastri e fissati con collanti, verniciati al naturale. Spazi accessibili con dimensione inferiore a mm 8. DIMENSIONI DI MASSIMA cm 88 x 33 x h 31.	CAD.	€ -				8,00	€ -
60	ARMADIO SPOGLIATOIO A 6 POSTI A GIORNO. Dotato di tre scomparti ognuno con 2 appendiabiti e casella superiore portaoggetti. DIMNESIONI DI MASSIMA cm 105 x 41 x h 100	CAD.	€ -				20,00	€ -
65	ASTA PORTASCIUGAMANI 7 POSTI Dotata di 7 gancetti.	CAD.	€ -				20,00	€ -

Arredo per quattro sezioni € -

preventivo per arredo per quattro sezioni

COMUNE DI VARALLO POMBIA Provincia di Novara
 Scuola dell'Infanzia di Via Bolognino
 PROCEDURA PER LA FORNITURA DI NUOVI ARREDI

ART.	DESCRIZIONE	U.M	PREZZO	a	b	c	quantità	COSTO
15	TAVOLO ESAGONALE IN CONGLOMERATO DI LEGNO BILAMINATO Struttura realizzata con gambe in massello di faggio tornito a sezione circolare da mm 60 (dimensioni di massima) ancorate al piano con sistema ad innesto. Piano realizzato in conglomerato ligneo da mm 28 (dimensioni di massima) placcato su ambo i lati con laminato plastico da 9/10 per uno spessore totale di mm 30 (dimensione di massima). Bordi realizzati in massello di faggio da mm 7 (dimensioni di massima) posti sotto laminato. Bordi perimetrali e angoli raggiati secono le direttive europee sull'antinfortunistica. DIMENSIONI DI MASSIMA DEL TAVOLO 130 x 65 x h = 52 cm COLORE DELLA FINITURA SUPERFICIALE DA CONCORDARE IN FASE DI ORDINE DELLA FORNITURA	CAD.	€ -				7,00	€ -
25	SEGGIOLINA IN LEGNO IMPILABILE Struttura in legno massello di faggio, con montanti anteriori e posteriori a sezione tonda, verniciati al naturale. Sedile curvato il legno multistrato di faggio spessore mm 8 (dimensione di massima) lucidato al naturale e verniciato con colori all'anilina. Schienale anatomico realizzato in legno multistrato di faggio spessore mm 8 (dimensione di massima) curvato e lucidato al naturale e verniciato con colori all'anilina. Assemblaggio ottenuto mediante incastri, colle termoindurenti e viti di montaggio. DIMNESIONI DI MASSIMA 32 x 32 x h = 30 cm COLORE DELLA FINITURA SUPERFICIALE DA CONCORDARE IN FASE DI ORDINE DELLA FORNITURA	CAD.	€ -				40,00	€ -

Completamento mensa € -

preventivo per completamento mensa

COMUNE DI VARALLO POMBIA Provincia di Novara
 Scuola dell'Infanzia di Via Bolognino
 PROCEDURA PER LA FORNITURA DI NUOVI ARREDI

ART.	DESCRIZIONE	U.M	PREZZO	a	b	c	quantità	COSTO
70	LETTINO IMPILABILE Dimensioni cm 130 x 54,3 x 10,5 Kg 3 di peso (dati di massima). Realizzato in tubo metallico con quattro angoli arrotondati in plastica che fungono da piede e da incastro e che operano come distanziatori quando le brandine vengono sovrapposte, in modo da impedire il contatto diretto tra la parte superiore di una brandina e quella inferiore dell'altra. Telo della brandina realizzato in materiale atossico, traspirante e resistente, testato ai fini della prevenzione incendi nella classe M2. La brandina viene fornita completa di lenzuolo e targa portanome. COLORE DA CONCORDARE IN FASE DI ORDINE DELLA FORNITURA	CAD.	€ -				20,00	€ -

Completamento zona riposo

€ -

preventivo per completamento zona riposo

<u>Arredo per quattro sezioni</u>	€ -
<u>Completamento mensa</u>	€ -
<u>Completamento zona riposo</u>	€ -
	€ -

SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A 20%	€ -
IMPREVISTI (I.V.A. COMPRESA)	€ -
	€ -

IMPORTO COMPLESSIVO € -