



COMUNE DI VARALLO POMBIA

Provincia di Novara

Prot. 12528

Ordinanza n. **36/2014**

ORDINANZA Sindacale contingibile ed urgente per l'abbattimento di albero con problemi strutturali, incombente su area pubblica, sull'edificio sede del Municipio e su fabbricati residenziali limitrofi, comportante pericolo per l'incolumità pubblica.

IL SINDACO

Premesso che:

- gli eventi meteorologici eccezionalmente intensi che si sono manifestati negli ultimi mesi hanno allarmato più persone che frequentano il parco comunale e alcuni residenti nelle abitazioni limitrofe allo stesso a causa della presenza di un esemplare di *Chamaecyparis* di notevole altezza , circa 25 m.;
- I Sig.ri Bighinzoli Emilia, Casanova Mirella, Casanova Daniela, Bighinzoli Elisa e Casanova Mauro, hanno presentato una segnalazione/istanza evidenziando una situazione causa di ansie e preoccupazione derivante dalla presenza dell'esemplare particolarmente sviluppato di *Chamaecyparis*;

L'esemplare di *Chamaecyparis* è ubicato in aree soggette a vincolo di tutela ambientale – paesistica, ai sensi del D.Lgs. 22 Gen. 2004, n. 42 e s.m.i. D.M. 01 Ago. 1985 (Galassino);

Considerato il valore paesaggistico ed ambientale dell'esemplare di *Chamaecyparis* in questione, considerato l'obbligo di prendere in considerazione la segnalazione dei cittadini sopracitati, che hanno portato a conoscenza un di una situazione di disagio, è stata disposta una verifica dell'effettive condizioni della pianta in questione ed è stata disposta una verifica fitosanitaria con la valutazione della stabilità dell'albero;

Vista la relazione tecnica sulle condizioni statiche e fisiologiche dell'esemplare di *Chamaecyparis*, prot. 11895 del 11 Nov. 2014 predisposta dalla Fito-Consult Via Orazio 5, Varese, a firma del Dott. Zanzi Daniele, dalla quale si evince che *".. la pianta indagata presenta alcuni fattori di debolezza statica che la rendono un elemento piuttosto delicato nel contesto di parco pubblico ove la pianta si trova. Il decadimento interno alla base, lo sviluppo molto filato e la presenza di biforcazione delle branche primarie sono fattori che riducono il grado di sicurezza statico dell'albero. Si consiglia pertanto di rimuoverlo e di effettuare una nuova piantumazione..."*

Considerato che al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, l'edificio sede del Municipio, e i diversi fabbricati residenziali limitrofi, occorre provvedere con urgenza all'abbattimento dell'esemplare di *Chamaecyparis* sopra menzionato.

Visto che nel caso di specie ricorrono le condizioni di interesse pubblico di cui all'art. 54 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 Ago. 2000 n. 267;

ORDINA

al responsabile dell'Area Tecnico-Ambientale di procedere, con le modalità e condizioni che il caso richiede all'immediato abbattimento dell'esemplare di *Chamaecyparis*, al fine di assicurare la pubblica incolumità e garantire la sicurezza dell'area pubblica, dell'edificio sede del Municipio e dei diversi fabbricati residenziali limitrofi;

che copia della presente ordinanza venga inviata :

- al Comando di Polizia Locale
- alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Novara, Alessandria, VCO - Piazza San Giovanni n. 2, Torino;

contro il presente atto può essere presentato ricorso al Prefetto nel Termine di 30 giorni dalla data della notificazione, al TAR di Torino nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971 n° 1034), oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199).

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga data pubblicazione all'Albo Pretorio on-line

Varallo Pombia 27 Nov. 2014



Allegati:

relazione tecnica sulle condizioni statiche e fisiologiche di un esemplare di quercia.